



**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania nr INW-P-Z/0011/2020
prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”**

w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia:

**„Likwidacja studni S3 wraz z wykonaniem otworu zastępczego nr S3bis na
Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice”**

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” (w rozumieniu § 5 ust. 1 i nast. przedmiotowego Regulaminu). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: <http://mpwik-leszno.pl>, w zakładce Przetargi.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zastępczego otworu studziennego nr S3bis oraz likwidacja zużytego otworu studziennego nr S3, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 650 (obręb ewidencyjny: Henrykowo) w m. Strzyżewice, gm. Świąciechowa, pow. Leszczyński zgodnie z zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.01.2020 r. (zał. nr 9 do SIWZ) Projektem Robót Geologicznych (opracowanym przez firmę: Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). Studnia nr S3 o głębokości 30,0 m została wykonana w 1984 r. przez Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, Oddział PiDG Poznań. Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wydajności $Q_1 = 184,75 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_1 = 3,02 \text{ m}$. Wydajność eksploatacyjną ujęcia ustalono na $Q = 145 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,35 \text{ m}$.
2. Po wykonaniu studni zastępczej nr S3bis, będzie ona pracowała w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia ustalonych w 1993 r. w ilości $Q = 330,0 \text{ m}^3/\text{h}$. Wg obliczeń hydrogeologicznych (rozdz.II.pkt.2 Projektu Robót Geologicznych) pod względem technicznym projektowany zastępczy otwór studzienny nr S3bis zapewni uzyskanie wydajności pokrywającej określone przez Zamawiającego maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę tj. ok $145 \text{ m}^3/\text{h}$.
3. Zamówienie przewiduje wykonanie prac i robót geologicznych m.in. w następującym zakresie:
 - a) Wykonanie otworu zastępczego nr S3bis o głębokości około 32 m poprzez przeprowadzenie robót wiertniczych metodą okrężnie - udarową (np. typ H4 – 1H, US-250 i inne) w osłonie kolumny stalowej rur wiertniczych $\varnothing 508 \text{ mm}$ oraz zafiltrowanie warstwy wodonośnej kolumną filtrową $\varnothing 300/330 \text{ mm}$ i $\varnothing 350/400 \text{ mm}$ wykonanych z rur PVC, gwintowanych, typ K, atestowanych do wód

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Handwritten initials and signature in blue ink.

- pitnych zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. nr II. i zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych. Faktyczną konstrukcję projektowanego otworu hydrogeologicznego, szerokość szczeliny części czynnej kolumny filtrowej, siatkę studniarską oraz rodzaj obsypki ustali na podstawie warunków rzeczywistych oraz po przeprowadzeniu analizy granulometrycznej ujętej warstwy wodonośnej nadzór geologiczno-inwestorski z ramienia Zamawiającego,
- b) Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego – zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.4.2 zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych (pompa i rurociąg wznosny do odprowadzenia wody po stronie Wykonawcy),
 - c) Badania hydrogeologiczne – zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.4.3. zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych,
 - d) Pobór próbek wody oraz badania wody surowej z projektowanego otworu - zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.4.4 zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych,
 - e) Wykonanie obsypki żwirowej – zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.1.1. zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych,
 - f) Prace geodezyjne - zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.13.2. zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych,
 - g) Opróbowanie otworu i postępowanie z próbami - zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.4.1. Badania granulometryczne po stronie Zamawiającego,
 - h) Wykonanie likwidacji otworu nr S3, zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.pkt.1.2 oraz zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych,
 - i) Usunięcie fragmentu nieczynnego rurociągu wodociągowego (tłoczego) od studni S3 do projektowanej studni S3bis (ok 15 m) z zaślepieniem pozostawionego odcinka rurociągu – zgodnie z rozdz.II.pkt.3.1,
 - j) Usunięcie armatury z komory pomiarowej (przepływomierz i przepustnicę należy przekazać Zamawiającemu), wyciągnięcie obudowy betonowej, wypełnienie zagęszczonym materiałem piaszczysto-żwirowym,
4. Powyższe prace i roboty geologiczne należy przeprowadzić zgodnie z opisem przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska - zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. II.5 – II.9 zał. nr 8 Projektu Robót Geologicznych.

Szczegółowy zakres prac wskazano w załącznikach do niniejszej SIWZ tj. w Projekcie Robót Geologicznych i w Przedmiarze Robót.

5. W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia i proponowaną ceną ofertową Wykonawca zobowiązuje się do:
- a) realizacji prac zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru geologiczno-inwestorskiego,
 - b) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
 - c) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji nadzoru geologiczno-inwestorskiego dla zaproponowanych materiałów,
 - d) wykonywania prac wiertniczych przez pracowników posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze – tekst jednolity



Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812),

- e) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót,
 - f) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowana została dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinventaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinventaryzowanego naprawy dokonane zostaną przez Zamawiającego,
 - g) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy,
 - h) wykonania i pokrycia kosztów wymaganych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody oraz prac geodezyjnych,
 - i) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,
 - j) wykonania dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu (wraz z atestami higienicznymi, aprobatami technicznymi zastosowanych materiałów, szkicem geodezyjnym zlikwidowanego i wykonanego otworu, dziennikiem wierceń, wynikami badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody oraz dziennikiem próbnego pompowania),
 - k) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem i utylizacją materiału skalnego, wywozem i utylizacją fragmentu nieczynnego rurociągu tłoczego, materiałów powstałych po likwidacji komory pomiarowej,
 - l) dostarczaniem materiału do wykonania obsypki, materiału do wypełnienia likwidowanego otworu, materiału do wypełnienia likwidowanej komory pomiarowej, materiału do zasypania wykopu po zlikwidowanym rurociągu oraz materiału do wykonania korka betonowego,
 - m) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą roboty geologiczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 - n) poniesienie kosztów za energię elektryczną zużyta na wykonanie zadania, (wykonawca zamontuje własną skrzynkę z podlicznikiem energii elektrycznej w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Na podstawie odczytu podlicznika Zamawiający obciąży wykonawcę zadania fakturą VAT zgodnie ze stawką za kWh obowiązującą u Zamawiającego). Zakłada się, że zestaw wiertniczy przystosowany do wierceń okrętne-udarowych będzie posiadał własny napęd. Energia elektryczna z trafostacji MPWiK będzie udostępniona jedynie na potrzeby wykonania pompowania oczyszczającego, pompowania pomiarowego oraz dla barakowozu.
 - o) odprowadzenie wód z pompowania oczyszczającego i pomiarowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – za pomocą węża strażackiego o długości 100 m - węże strażackie po stronie Wykonawcy.
 - p) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i materiały użyte przy realizacji zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązuje się do:
- a) dostarczenia niezbędnej dokumentacji projektowej,
 - b) zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych organowi administracji geologicznej tj. Marszałkowi Województwa Wielopolskiego oraz Wójtowi Gminy Świąciechowa,

- c) zgłoszenia wodnoprawnego przed przystąpieniem do przeprowadzenia pompowania pomiarowego otworu studziennego nr S3bis we właściwych organach Wód Polskich,
 - d) udostępnienia niezbędnej do wykonania nowego odwiertu wody w ilości ok 20 – 40 m³ (woda surowa z hydrantu - węże strażackie po stronie Wykonawcy)
 - e) udostępnienie wody na potrzeby sanitarno-bytowe dla barakowozu – z SUW Strzyżewice – poprzez napełnienie zbiorników – zbiornik oraz jego transport po stronie Wykonawcy,
 - f) udostępnienia źródła energii elektrycznej do zasilania pompy głębinowej oraz barakowozu (rozliczenie kosztów wg wskazania w pkt. 5.k),
 - g) wykonania analiz granulometrycznych,
 - h) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
 - i) zapewnienia nadzoru geologiczno-inwestorskiego zadania,
 - j) uczestnictwa w badaniach, sprawdzeniach,
 - k) protokolarnego odbioru kolumny filtrowej,
 - l) protokolarnego odbioru zlikwidowanego otworu,
 - m) protokolarnego odbioru końcowego,
 - n) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zakłada się przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Z tytułu opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie.
8. Umowa o wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania oferentom informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
9. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzanie części zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiający uważa za obowiązkowe przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania prac objętych niniejszą umową. Termin oględzin należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za kwestie techniczne wskazaną w niniejszym SIWZ – rozdział XII pkt 12.

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczenia ceny:

1. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim i sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną oraz wyczerpujący – tak, by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, spięte i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentacji lub osobę uprawnioną do potwierdzania za zgodność z oryginałem.
3. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie i miejscu w zaklejonej kopercie adresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy zadania na jaką została złożona tj. „Likwidacja studni S3



wraz z wykonaniem otworu zastępczego nr S3bis na Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice” oraz z umieszczeniem danych o firmie/nazwie Wykonawcy i jego adresie.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę
6. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Prawidłowo złożona i sporządzona oferta powinna zawierać:
 - a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
 - b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
 - c) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w rozdziale VI ust. 2 oraz w rozdziale VII ust. 1 lit.1.2.),
 - d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 - e) aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy; przedstawiony dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert, o ile nie działają w jego imieniu osoby upoważnione do jego reprezentacji zgodnie z zapisami w treści KRS,
 - f) dowód wniesienia wadium,
 - g) wykaz wykonanych robót geologicznych (załącznik nr 5 do SIWZ),
 - h) wykaz personelu technicznego (załącznik nr 6 do SIWZ)
 - i) kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ)
 - j) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej (załącznik nr 12 do SIWZ)
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
9. **Całość zadania zostanie rozliczona ryczałtowo.** Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad. Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i nie podlega zmianie.
9. Ewentualne błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej, na rysunkach oraz Przedmiarze Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w § 8 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” oraz spełniający warunki, o których mowa w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 - 2.1. Posiadać uprawnienie do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - 2.2. Dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:

a) specjalistów, posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812), tj. kierownika robót geologicznych – osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii XI i XII lub zgodnie z nowymi przepisami kategorii XIII, lub posiadającą kwalifikacje średniego lub wyższego dozoru ruchu nadane przez Okręgowy Urząd Górniczy oraz wiertacza – osobę posiadającą kwalifikacje niższego dozoru ruchu lub zgodnie z nowymi przepisami osoba dozoru ruchu.

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (działalności gospodarczej) na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

2.3. Posiadać wiedzę i doświadczenie:

a) Wykonawca musi wykazać się prawidłowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 5 studni głębinowych o głębokości minimum 25 metrów. Studnie głębinowe wykonane metodą okrężnie-udarową lub udarową, oraz jednocześnie:

b) Wykonawca musi wykazać się prawidłowym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 likwidacji zużytych otworów studziennych o głębokości minimum 25 metrów.

Przez prawidłowo wykonane roboty geologiczne rozumie się roboty potwierdzone odpowiednimi poświadczeniami/referencjami lub protokołami odbioru końcowego bez wad, podpisanymi przez Inwestora, czyli właściciela danego ujęcia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z potencjału osób trzecich przy wykazaniu przez Wykonawcę spełnienia powyższego warunku.

2.4. Posiadać aktualną polisę (wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu)- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia.

VII. Informacje o dokumentach, jakie dostarczają Wykonawcy:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach opisanych w § 8 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, Wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1. Oświadczenie że:

- a) posiada uprawnienia do wykonania prac objętych zamówieniem, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia,
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek zawartych w § 8 Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.

1.2. Dokumenty potwierdzające stan zobowiązań względem:

- a) Skarbu Państwa w formie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości



wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- b) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Dowód wniesienia wadium.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI ust. 2 oferta musi zawierać:

- a) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00zł.
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik robót geologicznych oraz wiertacza) wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia tj. kserokopią uprawnień;
- c) doświadczenie Wykonawcy, w postaci wykazu robót geologicznych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat z podaniem daty i miejsca wykonania. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2.3. – wzór wykazu załącznik nr 5 do SIWZ.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane w należyty sposób, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki geologicznej i terminowo ukończone. Dokumenty takie winny być wystawione przez Inwestora i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora. Wszystkie dokumenty i zaświadczenia winny stwierdzać stan obecny, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

3. Zamawiający nie dopuszcza do korzystania z potencjału osób trzecich (poprzez wykazywanie ich referencji).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1.2. składa: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy dołączyć do oferty.
- Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców, o których mowa powyżej dostarczenia kopii umowy konsorcjum.
7. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają:
- a) dokumenty w postaci: oferty - wspólnie,

- b) oświadczenia i dokumenty, takie jak: aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS – każdy z Wykonawców odrębnie.
8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów lub złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty lecz z błędami do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne nie mające charakteru istotnego omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

VIII. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców:

1. Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert i jego wartość procentową:
- **cena 100 %**
2. Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Regulaminie udzielania zamówień oraz niniejszej specyfikacji i jednocześnie posiada najniższą cenę.
3. Zamawiający będzie rozpatrywał – oceniał, złożone oferty z uwzględnieniem cen netto tj. bez podatku VAT. Wartość podatku VAT będzie ustalona w dniu wystawienia faktury końcowej zgodnie z obowiązującymi na ten dzień przepisami.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie, w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących sposobu wyliczenia ceny. O ile Wykonawca potwierdza, że jego cena nie jest ceną rażąco niską jego obowiązkiem jest wykazanie Zamawiającemu sposobu obliczenia ceny oraz udowodnienie, że zaoferowana cena zapewnia należyte wykonanie zamówienia.
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty przedstawione w ofercie, zgodnie z wyszczególnieniem w rozdziale VII ust 1-6. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie uznana za odrzuconą.

IX. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie:
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno,
na Dyspozytorni.
2. Termin składania ofert ustala się do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10⁰⁰.

X. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 240,00 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
 - a) pieniądza,
 - b) poręczenia bankowe lub ubezpieczyciela,

- c) gwarancji bankowych,
 - d) gwarancji ubezpieczeniowych.
3. Termin wnieśnienia wadium do dnia **15.04.2020 r. do godz. 10⁰⁰**.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. o/Leszno nr konta 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725, tak by znajdowało się na wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert, natomiast dowód ustanowienia wadium w formie innej niż pieniądź należy dołączyć do składanej oferty, jako kolejny załącznik.
 5. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji jej treść jednoznacznie będzie wskazywać, że jest ona gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem powinna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwy: Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,
 - c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - d) kwotę gwarancji,
 - e) termin ważności gwarancji– nie krótszy niż okres związania ofertą,
 - f) zobowiązanie do zapłacenia kwoty gwarancji w przypadkach określonych w ust 7.
 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
 - a) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub za cenę ustaloną w przetargu,
 - b) Wykonawca nie wniósł, we wskazanym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym nie przedłożył umowy konsorcjum,
 - d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - e) na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym Wykonawca nie uzupełnił pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń.
 8. Wykonawca, który wygra przetarg złoży Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia netto w ofercie złożonej przez wykonawcę.
 9. Za skuteczne złożenie zabezpieczenia Zamawiający uważa jedną z niżej wymienionych form:
 - 9.1. wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego,
 - 9.2. złożenie w siedzibie Zamawiającego:
 - poręczeń bankowych,
 - gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
 - zabezpieczeń rzeczowych: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesja praw.
 10. Za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa powyżej, pod warunkiem zachowania jej ciągłości oraz bez zmniejszenia wartości.
 11. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania



umowy.

12. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości - w terminie 30 dni od złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku.

XI. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Umowa o wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania oferentom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
4. Warunkiem zawarcia umowy będzie wcześniejsze złożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie ze wskazaniem w rozdziale X ust. 8-12.

XII. Inne postanowienia specyfikacji:

1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, a mających istotny wpływ na prawidłowe sporządzenie oferty, będzie następowało poprzez zamieszczenie treści zapytania wraz z wyjaśnieniem na stronie internetowej Zamawiającego www.mpwik-leszno.pl, w miejscu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym postępowaniu.
2. Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ w trakcie postępowania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, faksem- pod numer (65) 5298371 lub drogą elektroniczną: e-mail: k.zawirska@mpwik-leszno.pl i sekretariat@mpwik-leszno.pl.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w 5 dniu przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający informuje, że wszelkie formy kontaktu Wykonawcy z Zamawiającym, w tym zwłaszcza zadawanie pytań w toku postępowania, złożenie oferty w postępowaniu oraz podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób działających w imieniu Wykonawcy. W związku z powyższym, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający przekazuje Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą ustala się na 60 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
6. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania uzasadnionych przyczyn.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w § 8 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK.Sp. z o.o.” o wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w następujących przypadkach:

- a) jest niezgodna z „Regulaminem udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”,
- b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) jest nieważna na podstawie innych przepisów.

9. Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana oferentom drogą mailową do dnia 16.04.2020r.

10. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert nie ma charakteru publiczny.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie będzie przysługiwało (Wykonawca zrzeka się takiego roszczenia) roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego, w tym w szczególności związane z kosztami przygotowania oferty.

12. Bliższe informacje na temat specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

- w sprawach proceduralnych: Kamila Zawirska – w Dziale Inwestycji MPWiK Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno tel. (065) 529-83-58, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 14.30.
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Joanna Furmańczyk – Dział Produkcji MPWiK Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno tel. (065) 529-83-43, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 14.30.

13. Załączniki do niniejszej SIWZ:

- Nr 1 - formularz ofertowy,
- Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- Nr 3 - wzór umowy
- Nr 4 - informacja dotycząca RODO
- Nr 5 - wykaz wykonanych robót geologicznych
- Nr 6 - wykaz personelu technicznego
- Nr 7 - przedmiar robót
- Nr 8 - Projekt robót geologicznych
- Nr 9 - Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.01.2020 r.
- Nr 10.1.- przedmiar – studnia nr S3bis
- Nr. 10.2. - przedmiar - likwidacja studni nr S3
- Nr 11.1. - kosztorys ofertowy – studnia nr S3bis
- Nr 11.2. - kosztorys ofertowy – likwidacja studni nr S3
- Nr 12 - oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Sporządziła: Kamila Zawirska

Weryfikacja prawna:

Starszy Specjalista ds. prawnych

Jakub Terlega

Zatwierdzono:

31.03.2020
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny

Rafał Zalesiński
Rafał Zalesiński

Strona 11 z 11

